

КАК ВЫБРАТЬ СЕЙФ?

ШАГ1

определить ТИП сейфа


ОГНЕ-
СТОЙКИЙ



ВЗЛОМО-
СТОЙКИЙ



ОГНЕ-
ВЗЛОМО-
СТОЙКИЙ




ШАГ2

определить РАЗМЕР сейфа
БОЛЬШОЙ

МАЛЕНЬКИЙ



СРЕДНИЙ



ШАГ3

определить ТИП ЗАМКА



КЛЮЧЕВОЙ



ЭЛЕКТРОННЫЙ



КОДОВЫЙ

VALBERG

Сохраним без потерь!

Концепция

S

СЕЙФЫ



C

Картотеки,
Архивные
шкафы



A

Архивы

D

Депозитные
ячейки



ПРОМЕТ

Содержание:

<i>Наименование:</i>	<i>Лист:</i>
СЕЙФЫ:	
<i>Огнеустойчивые сейфы серии FRS</i>	4
<i>Огнеустойчивые сейфы серии FRS (2 часть)</i>	5
<i>Огне-взломостойкие сейфы VALBERG серии GARANT</i>	6
<i>Взломостойкие сейфы VALBERG серии ASK KARAT</i>	7
<i>Банковские сейфы Бастион</i>	8
<i>Устойчивые к взлому сейфы серии ФОРТ</i>	9
<i>Взломостойкие сейфы VALBERG серии GOLD LUX</i>	10
<i>Бухгалтерские шкафы (сейфы) серии SL</i>	11
<i>Офисные сейфы VALBERG серии ASM</i>	12
<i>Депозитные сейфы VALBERG серии ASD</i>	13
<i>Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1</i>	14
<i>Оружейные сейфы и шкафы VALBERG</i>	15
<i>Мебельные сейфы AIKO серии Т "ЧЕРЕПАХА"</i>	16
<i>Депозитные ячейки PROMET</i>	17
<i>Темпокассы VALBERG</i>	18
<i>Кешбоксы и ключницы SR</i>	19
 <i>Представительства компании ПРОМЕТ на территории Украины</i>	 20

Огнеустойчивые сейфы серии FRS

Новая линейка огнестойких сейфов серии FRS

- гарантируют сохранность документов и ценностей от опасных факторов пожара;
- огнестойкость соответствует классу 60Б согласно ГОСТ Р 50862-2005;
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном;
- ригельная система запирания с активным и пассивным ригелем.
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-670) и колесиками (от FRS-750)

Цвет:

- корпус: оттенок коричневого цвета с эффектом молотковой эмали;
- дверь: оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали;
- тип: порошковое покрытие;

Комплектуются замками:

- комплектация KL - два ключевых замка;
- комплектация CH - кодовый мех. с возможностью смены кода + ключевой замок;
- комплектация EL - кодовый электронный + ключевой замок;



KL

CL, CH

EL

Гарантия 5 лет, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

Цены указаны с учетом НДС.



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок				
FRS-320	FRS-320.KL	320	420	352	213	326	236	-	2	-	лоток	24	16.4	1 260
	FRS-320.EL	320	420	352	213	326	236	электр.	-	-	лоток	24	16.4	1 470
	FRS-320.CH	320	420	352	213	326	236	механ.	1	-	лоток	24	16.4	1404
FRS-340	FRS-340.KL	340	435	400	230	340	285	-	2	-	1	28	22.3	1 344
	FRS-340.EL	340	435	400	230	340	285	электр.	-	-	1	28	22.3	1 542
	FRS-340.CH	340	435	400	230	340	285	механ.	1	-	1	28	22.3	1 470
FRS-500	FRS-500.KL	500	370	405	372	257	285	-	2	-	лоток + 1 полка	34	34	1 470
	FRS-500.EL	500	370	405	372	257	285	электр.	-	-	лоток + 1 полка	34	34	1 650
	FRS-500.CH	500	370	405	372	257	285	механ.	1	-	лоток + 1 полка	34	34	1 584
FRS-520	FRS-520.KL	520	450	405	392	337	285	-	2	-	лоток + 1 полка	57	35.7	1752
	FRS-520.EL	520	450	405	392	337	285	электр.	-	-	лоток + 1 полка	57	35.7	1962
	FRS-520.CH	520	450	405	392	337	285	механ.	1	-	лоток + 1 полка	57	35.7	1890
FRS-670	FRS-670.KL	670	470	405	507	330	295	-	2	1	1 полка	105	49.40	2670
	FRS-670.EL	670	470	405	507	330	295	электр.	-	1	1 полка	105	49.40	3396
	FRS-670.CH	670	470	405	507	330	295	механ.	1	1	1 полка	105	49.40	2694
FRS-750	FRS-750.KL	750	510	500	550	370	315	-	2	1	1 полка	140	64.10	3360
	FRS-750.EL	750	510	500	550	370	315	электр.	-	1	1 полка	140	64.10	4242
	FRS-750.CH	750	510	500	550	370	315	механ.	1	1	1 полка	140	64.10	3396
FRS-960	FRS-960.KL	960	550	500	760	410	315	-	2	1	2 полки	210	98.20	4194
	FRS-960.EL	960	550	500	760	410	315	электр.	1	1	2 полки	210	98.20	5256
	FRS-960.CH	960	550	500	760	410	315	механ.	1	1	2 полки	210	98.20	4218

Огнестойчивые сейфы серии FRS

Новая линейка огнестойких сейфов серии FRS

- гарантируют сохранность документов и ценностей от опасных факторов пожара;
- огнестойкость соответствует классу 60Б согласно ГОСТ Р 50862-2005;
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном;
- ригельная система запирания с активным и пассивным ригелем.
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-670) и колесиками (от FRS-750)

Цвет:

- корпус: оттенок коричневого цвета с эффектом молотковой эм
- дверь: оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали;
- тип: порошковое покрытие;

Комплектуются замками:

- комплектация KL - два ключевых замка;
- комплектация CH - кодовый мех. с возможностью смены кода + ключевой замок;
- комплектация EL - кодовый электронный + ключевой замок;



KL CL, CH EL

Гарантия 5 лет, сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт

Цены указаны в гривнах в учётом НДС:

- поставляются под заказ;



Модель	Размеры			Размеры			Комплектация				Вес	Объём	Цена, грн. с НДС	
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок				
FRS-30	FRS-30 KL	300	430	352	193	326	233	-	2	-	лоток	25	15	1260 #
	FRS-30 EL	300	430	352	193	326	233	электр.	1	-	лоток	25	15	1470 #
	FRS-30 CH	300	430	352	193	326	233	механ.	1	-	лоток	25	15	1404 #
FRS-32	FRS-32 KL	320	420	352	213	326	236	-	2	-	лоток	24	16.4	1344 #
	FRS-32 EL	320	420	352	213	326	236	электр.	1	-	лоток	24	16.4	1542
	FRS-32 CH	320	420	352	213	326	236	механ.	1	-	лоток	24	16.4	1470
FRS-49	FRS-49 KL	490	361	405	387	257	286	-	2	-	лоток + 1 полка	37	28	1 470
	FRS-49 EL	490	361	405	387	257	286	электр.	1	-	лоток + 1 полка	37	28	1 650
	FRS-49 CH	490	361	405	387	257	286	механ.	1	-	лоток + 1 полка	37	28	1 584
FRS-51	FRS-51 KL	510	445	405	407	341	286	-	2	-	лоток + 1 полка	45	40	1 752
	FRS-51 EL	510	445	405	407	341	286	электр.	1	-	лоток + 1 полка	45	40	1 962
	FRS-51 CH	510	445	405	407	341	286	механ.	1	-	лоток + 1 полка	45	40	1 890
FRS-67	FRS-67 KL	665	485	470	510	330	305	-	2	-	1 полка	96	51	2670 #
	FRS-67 EL	665	485	470	510	330	305	электр.	1	-	1 полка	96	51	3396
	FRS-67 CH	665	485	470	510	330	305	механ.	1	-	1 полка	96	51	2670
FRS-75	FRS-75 KL	750	510	500	550	370	315	-	2	1	1 полка	111	59	3360 #
	FRS-75 EL	750	510	500	550	370	315	электр.	1	1	1 полка	111	59	4242
	FRS-75 CH	750	510	500	550	370	315	механ.	1	1	1 полка	111	59	3396
FRS-93	FRS-93 KL	925	565	500	770	410	343	-	2	1	1 полка	147	108	4194 #
	FRS-93 EL	925	565	500	770	410	343	электр.	1	1	1 полка	147	108	5256
	FRS-93 CH	925	565	500	770	410	343	механ.	1	1	1 полка	147	108	4170
FRS-120	FRS-120 KL	1200	712	612	1034	546	416	-	2	1	2 полки	270	235	6810 #
	FRS-120 EL	1200	712	612	1034	546	416	электр.	1	1	2 полки	270	235	8160
	FRS-120 CH	1200	712	612	1034	546	416	механ.	1	1	2 полки	270	235	7032
FRS-133	FRS-133 KL	1336	712	612	1170	546	416	-	2	1	2 полки	335	266	7698 #
	FRS-133 EL	1336	712	612	1170	546	416	электр.	1	1	2 полки	335	266	9138
	FRS-133 CH	1336	712	612	1170	546	416	механ.	1	1	2 полки	335	266	7920
FRS-165	FRS-165 KL	1653	712	612	1487	546	416	-	2	1	3 полки	485	338	10740 #
	FRS-165 EL	1653	712	612	1487	546	416	электр.	1	1	3 полки	485	338	12648
	FRS-165 CH	1653	712	612	1487	546	416	механ.	1	1	3 полки	485	338	10962

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы серии **Garant**

Сохранят Ваши документы и ценности от опасных факторов пожара и несанкционированного доступа (взлома).

Оснащение:

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

Кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Кодовый механический замок с возможностью смены кода - "La Gard" mod. 3330 (под заказ)

- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 1

- огнестойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б

- толщина двери - 21,5 мм

- толщина боковых стенок - 55,5 мм

- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном

- 3-сторонняя ригельная система запирания

- система блокировки защита замка от высверливания твердосплавной пластиной

- наличие анкерного крепления к полу

Гарантия 5 лет

Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ;



GARANT-46 EL



GARANT-67 T



GARANT-95 T

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
GARANT-46	460	440	440	350	329	290	-	1	-	1	78	33	3 945
GARANT-46 EL	460	440	440	350	329	290	электр.	-	-	1	78	33	4 704
GARANT-67T	670	440	440	420	329	290	-	1	есть	1	112	40	4 927
GARANT-67T EL	670	440	440	420	329	290	электр.	-	есть	1	112	40	5 617
GARANT-95T	950	505	440	800	394	290	-	1	есть	1	155	80	6 828
GARANT-95T EL	950	505	440	800	394	290	электр.	-	есть	1	155	80	7 396

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии ASK модели KARAT

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

Общая толщина стенки (металл - бетон - металл) - 24 мм;

Толщина дверной плиты - 10 мм, общая - 59 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

Кодовый механический замок с возможностью смены кода - "La Gard" mod. 3330 (под заказ)

Кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Сейфы сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ Р 50862-96 - 1 класс;

Сейфы оснащены 3-х сторонней ригельной системой запираения с тремя никелированными вращающимися ригелями, что делает невозможности их перепиливание, диаметром 25 мм и одним пассивным ригелем. Замок защищен от высверливания твердосплавной пластиной.

Полка переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу или стене; (Входят в комплект поставки);

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ;



ASK-25

ASK-30 EL

ASK-67 T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодovый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASK-25	250	360	310	194	310	228	-	1	-	1	43	14	2 332
ASK-30	300	440	380	244	394	298	-	1	-	1	65	29	2 653
ASK-30 EL	300	440	380	244	394	298	электр.	-	-	1	65	29	3 809
ASK-46	460	440	380	404	394	298	-	1	-	1	90	47	2992 #
ASK-46 EL	460	440	380	404	394	298	электр.	-	-	1	90	47	4031 #
ASK-67T	670	440	380	484	394	298	-	1	есть	1	122	66	4 383
ASK-67T EL	670	440	380	484	394	298	электр.	-	есть	1	122	66	5 593

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

Сейфы серии Bastion устойчивые к взлому по 2-му классу.

Взломостойкие сейфы (2- класса устойчивости к взлому) предназначенные для обеспечения сохранности ценностей от несанкционированного доступа к ним.

Основные характеристики:

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 2
- толщина лицевой панели - 35 мм, общая толщина двери 97,5 мм
- толщина боковых стенок - 55 мм
- 3-сторонняя ригельная система запирания, 8 ригелей диаметром 24 мм
- система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания, защита замка от высверливания
- комплектуются **ключевыми замками MAUER (Германия) и электронными замками LaGard (USA)**
- наличие анкерного крепления к полу

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ;



Bastion 50



Bastion 67 EL



Bastion 99

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение	количество полок			
Bastion 50	500	510	510	367	394	352	-	+	-	1	123	51	4830 #
Bastion 50 EL	500	510	510	367	394	352	+	-	-	1	123	51	6086 #
Bastion 67	670	510	510	537	394	352	-	+	-	1	160	74	5 757
Bastion 67 EL	670	510	510	537	394	352	+	-	-	1	160	74	7 080
Bastion 99T	990	510	510	857	394	352	-	+	+	2	204	120	7423 #
Bastion 99 T EL	990	510	510	857	394	352	+	-	+	2	204	120	8680 #

Сейфы серии Fort устойчивые к взлому по 3-му классу.

предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);

- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 3;
- общая толщина двери - 100 мм;
- толщина боковых стенок - 55 мм;
- 3-сторонняя ригельная система запирания;
- система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания;
- защита замков от высверливания и выбивания;
- комплектуются ключевыми замками KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) и электронными замками LA GARD (США) или KABA MAUER (Германия);
- цвет - графит с эффектом молотковой эмали;
- наличие анкерного крепления к полу.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет

Цены указаны в гривнах в учётом НДС; # - поставляются под заказ;

- поставляются под заказ;



Fort 67



Fort 1368

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	ключевой замок	кодовый замок	количество полок	количество ригелей			
Fort 67	670	510	510	537	394	352	2	-	2	8	150	74	8 329
Fort 1368	1320	680	510	1187	547	352	2	-	3	10	380	229	12905 #

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

СЕЙФЫ серии GOLD-LUX

Эксклюзивные сейфы серии GOLD производства ПРОМЕТ выпускаются на базе:

- взломостойких сейфов серии "КАРАТ"
- огневзломостойких сейфах серии "GARANT"
- оружейного сейфа серии "Арсенал"

но при этом имеют ряд внешних и внутренних отличительных особенностей.

Серия GOLD обладает респектабельным внешним видом, отличительной внутренней отделкой и поэтому по праву является украшением помещения, в котором они расположены.

Прекрасно гармонирует со статусными предметами интерьера мастеров краснодеревщиков.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ;



ASK-67T EL GOLD

Garant 67T EL GOLD

Арсенал EL GOLD

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				вес	Объем: сейф / внутрен. отделение, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASK-67T EL GOLD	670	440	406	484	394	298	электр.	-	есть	1	129	57	22256 #
Garant 67T EL GOLD	670	440	440	420	329	290	электр.	-	есть	1	112	40	26277 #
Арсенал EL GOLD	1406	354	350	1230	344	280	электр.	-	есть	5 ствлов	80	118	21174 #



Шкафы серии SL

- предназначены для хранения документов в офисе
- сварная конструкция из стали
- толщина лицевой панели – 1,2 мм, толщина боковых стенок – 1.2 мм
- оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ фирмы Euro-Locks (Германия) или электронным замком EL компании ПРОМЕТ.

Поставляются в собранном виде;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ.



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры, внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Цена в грн. с НДС ключ / EL
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	трейзер	количество полок	количество дверей		
SL-65T / SL-65T EL	630	460	340	460	457	297	1	1	1	20	1014 / 1410
SL-87T / SL-87T EL	870	460	340	700	457	297	1	1	1	25	1263 / 1659 #
SL-125T / SL-125T EL	1252	460	340	1082	457	297	1	2	1	33	1371 / 1767
SL-125/2T / SL-125/2T EL	1252	460	340	470/620	457	297	1	2	2	35	1613 / 2009 #
SL-150T / SL-150T EL	1490	460	340	1320	457	297	1	3	1	39	1887 / 2285 #
SL-150/2T / SL-150/2T EL	1490	460	340	460 / 858	457	297	1	3	2	42	2101 / 2499 #
SL-150/3T / SL-150/3T EL	1490	460	340	340 / 492 / 492	457	297	1	2	3	43	2180 / 2577 #



СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

СЕЙФЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОФИСНЫЕ (бухгалтерские, канцелярские) серии ASM

Толщина металла стенок - 2 мм, дверная плита - 6 мм;

Двусторонняя система запирания с вращающимися ригелями диаметром 24 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

CL - кодовый механический замок - Таиланд

EL - кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Полки переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ;

ASM-30 EL

ASM-28

ASM-25 CL



ASM-30 CL

ASM-46

ASM-63T

ASM-90T EL

ASM-120T/2

ASM-120T EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASM-25	250	340	280	244	334	226	-	1	-	1	14	18	1 102
ASM-25 CL	250	340	280	244	334	226	механ.	1	-	1	14	18	1471 #
ASM-25 EL	250	340	151	244	334	226	электр.	1	-	1	14	18	2325 #
ASM-28	280	390	280	274	384	226	-	1	-	1	16	24	1312 #
ASM-30	300	440	377	264	434	301	-	1	-	1	21	37	1 326
ASM-30 CL	300	440	377	264	434	301	механ.	1	-	1	21	37	1715 #
ASM-30 EL	300	440	377	264	434	301	электр.	-	-	1	21	37	2 614
ASM-46	460	440	377	434	434	326	-	1	-	1	27	61	1 499
ASM-63T	630	440	377	500	434	301	-	1	есть	1	39	71	2 223
ASM-63T CL	630	440	377	500	434	301	механ.	1	есть	1	39	71 / 16	2629 #
ASM-63T EL	630	440	377	500	434	301	электр.	-	есть	1	39	71 / 16	3 522
ASM-90T	900	440	377	744	434	301	-	1	есть	1	52	105	3401 #
ASM-90T EL	900	440	377	744	434	301	электр.	-	есть	1	52	105	4577 #
ASM-90/2	900	440	377	415 / 476	436	301	-	2	-	2	54	54	3725 #
ASM-120	1200	550	390	1 000	544	336	-	1	-	2	102	183	4176 #
ASM-120T	1200	550	390	1000	544	336	-	1	есть	2	102	183 / 30	4745 #
ASM-120T CL	1200	550	390	1000	544	336	механ.	1	есть	2	102	183 / 30	5079 #
ASM-120T EL	1200	550	390	1000	544	336	электр.	-	есть	2	102	183 / 30	6028 #
ASM-120T/2	1200	550	390	385/550	544	336	-	2	есть	1	105	70/101	5373 #

Депозитные сейфы серии ASD

Толщина дверной плиты 12 мм

Наличие устройства крепления к полу

Удобство и надежность в эксплуатации

Конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток извлечь содержимое

EL - **кодовый электронный замок** - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Полки переставляются по высоте;

Возможность крепления анкерными болтами к полу и стене;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- Поставляются под заказ.



ASD-19 EL

ASD-32 CL

ASD-32 EL

ASD-39/2 CL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
ASD-19 EL	490	343	435	479	330	368	электр.	-	-	-	49	58	3576 #
ASD-32 EL	813	521	528	802	509	488	электр.	-	390-509-417	-	124	199/82	5820 #
ASD-39/2 EL	991	514	605	566 410	502 502	552 552	электр.	-	-	-	147	154/114	8296 #

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

СЕЙФЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ серии AW, AW-1

Толщина дверной панели у серии AW - 6 мм, у серии AW-1 - 10 мм;

Серия AW - оснащена односторонней системой запирания динамичными вращающимися ригелями диаметром 19 мм;

Серия AW-1 оснащена трехсторонней системой запирания динамичными вращающимися ригелями диаметром 25 мм;

Ключевой замок - "MAUER" - модель "President 71111", Germany,

Кодовый электронный замок - "MAUER" - модель "Code-Combi K", Germany

Все сейфы снабжены полкой;

Серия AW-1 сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ Р 50862-96 - 1 класс;

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

- поставляются под заказ;



AW 1814



AW 2714



AW 3321



AW-1 2715



AW-1 2722



Серия AW-1 3322-3336 (EL)



Серия AW-1 3822-3836 (EL)

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
AW-1814	180	280	145	142	244	96	-	1	нет	1	7	3	808
AW-2714	270	330	145	232	294	96	-	1	нет	1	10	5	939
AW-3321	330	390	210	292	354	161	-	1	нет	1	16	14	1 022
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	-	1	нет	1	14	7	1 183
AW-1 2722	270	330	216	232	294	161	-	1	нет	1	16	11	1 243
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	-	1	нет	1	20	17	1 439
AW-1 3322 EL	330	390	216	292	354	161	элект.	-	нет	1	20	17	2 887
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	-	1	нет	1	21	24	1 457
AW-1 3329 EL	330	390	286	292	354	231	элект.	-	нет	1	21	24	2 948
AW-1 3336 #	330	390	360	292	354	305	-	1	нет	1	22	32	1590 #
AW-1 3336 EL #	330	390	360	292	354	305	элект.	-	нет	1	22	32	3067 #
AW-1 3822 #	380	450	216	342	414	161	-	1	нет	1	24	23	1614 #
AW-1 3822 EL #	380	450	216	342	414	161	элект.	-	нет	1	24	23	3020 #
AW-1 3829 #	380	450	286	342	414	231	-	1	нет	1	26	33	1715 #
AW-1 3829 EL #	380	450	286	342	414	231	элект.	-	нет	1	26	33	3083 #
AW-1 3836 #	380	450	360	342	414	305	-	1	нет	1	28	43	1749 #
AW-1 3836 EL #	380	450	360	342	414	305	элект.	-	нет	1	28	43	3181 #

СЕЙФЫ и ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ

Устойчивость к взлому (модели Арсенал) - стандарт VDMA класс B и класс A.

Сейф "АРСЕНАЛ" оснащен ключевым или электронным кодовым замками MAUER (Germany)

Дверная плита толщиной 6 мм, стенка корпуса толщиной - 3 мм.

Сейф оснащен 3-х сторонней системой запираения с 4-мя ригелями диаметром 23 мм. В комплект входят три установленных зажима для ружей высотой до 1200 мм, и два дополнительных, которые крепятся при необходимости.

Оружейный шкаф "БЕРКУТ" предназначен для хранения 2-х ружей, высотой до 1200 мм, и является "экономичным вариантом" хранения оружия. Дверная плита толщиной 3 мм, стенки корпуса - 1,5 мм.

Шкаф оснащен двумя замками САМ, с не взаимозаменяемыми ключами. Внутренне

пространство шкафа функционально разделено на два вертикальных отсека:

- в левом отсеке расположены 3 регулируемые по высоте полки и закрываемое на ключ встроенное отделение, для хранения патронов, охотничьей амуниции, а также документов или других ценных вещей;

Оружейный шкаф "СОКОЛ" - предназначен для хранения 2 ружей высотой до 1330* мм, и является

"бюджетным вариантом" хранения оружия. Дверная плита и стенки корпуса - 1,5 мм. Шкаф оснащен замком "САМ". Шкаф имеет патронное отделение закрываемое на ключ.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт;

Гарантия 5 лет;

Цены с учётом НДС;

- поставляется под заказ;



Воробей

Беркут

Сокол

Арсенал

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодовый замок	ключевой замок	Патронное отделение	Количество стволов			
САФАРИ	1500	450	350	1495	290	287	-	1	есть	3 - 5	88	132	4 512
САФАРИ EL	1500	450	350	1495	290	287	элект.	-	есть	4	88	132	5 424
Чирок	1250	260	180	1087	257	175	-	1	есть	1	14	48	798
Кречет	1500	300	285	1337	297	280	-	1	есть	3	22	111	1 569
АРСЕНАЛ	1406	354	350	1254	348	287	-	1	есть	3 - 5	80	125	4 021
АРСЕНАЛ EL	1406	350	350	1254	348	287	элект.	-	есть	3 - 5	80	125	5 258
БЕРКУТ	1230	400	300	1227	397	251	-	2	есть	2	48	115	2 372
СОКОЛ	1385	360	290	1202*(1330)	357	284	-	1	есть	2	33	122	1 485
Воробей	1060	260	200	870 / 105	257	197	-	1	-	-	17	52	815

СЕЙФЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОФИСНЫЕ (бухгалтерские, канцелярские), для ДОМА

- предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе, а также для хранения огнестрельного оружия
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0
- толщина лицевой панели - 2.8 мм
- толщина боковых стенок - 1.5 мм
- 2-ригельная система запирания
- защита замка от высверливания
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене

Гарантия 2 года;

Цены с учётом НДС;

- поставляется под заказ;



Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кодový замок	ключевой замок	кассовое отделение (трейзер)	количество полок			
T - 17	170	260	230	166	256	175	-	+	-	-	6.5	7.4	336
T - 17 EL	170	260	230	166	256	175	электр.	авар.	-	-	6.5	7.4	806
T - 23	230	300	255	226	296	200	-	+	-	1	9.7	13.4	403
T - 23 EL	230	300	255	226	296	200	электр.	авар.	-	1	9.7	13.4	900
T - 28	280	340	295	276	336	240	-	+	-	1	13	22.3	496
T - 28 EL	280	340	295	276	336	240	электр.	авар.	-	1	13	22.3	986
T - 40	400	400	377	396	396	300	-	+	-	1	20.2	47	778
T - 40 EL	400	400	377	396	396	300	электр.	авар.	-	1	20.2	47	1 169

СЕЙФЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗМК ПРОМЕТ, РОССИЯ

ДЕПОЗИТНЫЕ ЯЧЕЙКИ

Представляют собой блоки размером 920x635x425 мм. В каждом блоке по ширине размещается две ячейки, рассчитанные на хранение документов формата А4. По высоте блоки размещаются от одной до двенадцати ячеек высотой от 72 до 886 мм. Двери ячеек изготовлены из стали толщиной 3 мм и покрашены полимерной краской под или отделаны нержавеющей сталью.

К каждой ячейке может быть дополнительно поставлена кассета с устройством для опечатаывания.


На депозитные ячейки устанавливаются двухключевые замки фирмы MAUER (Германия) с одной ключевой скважиной. Такие замки более современны и надежны, чем замки с двумя скважинами для ключей. Перенастраиваемый мастер-ключ от всех ячеек блока позволяет только разблокировать (открыть замок наполовину), а окончательно ячейка открывается только ключем, находящимся у владельца ячейки.

Стоимость нумерации ячеек включен в стоимость. Порядок нумерации указывается при размещении заказа и формируется с учетом плана расположения ячеек.

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

Все депозитные ячейки поставляются под заказ;

DB-12



DB-24

DB-FSS-F

DB-8

DB65

DB-T

DB-6S

DB-4S

DB135

DB-P

DB-6/3S

Модель	Количество ячеек, шт	Размеры ячейки, мм			Цена в грн. с НДС	
		высота	ширина	глубина	Порошковое покрытие	Нержавеющая сталь
DB-24 / DB-24S	24	72	260	390	16 590	17 916
DB-12 / DB-12S	12	146			10 056	10 994
DB-8 / DB-8S	8	220			7 911	8 861
DB-6 / DB-6S	6	294			6 899	7 829
DB-6/3 / DB-6/3S	6 (2+2+2)	146 / 220 / 516			6 875	7 644
DB-4 / DB-4S	4	442			5 620	6 257
DB-2 / DB-2S	2	886			4 165	4 815
Наименование		Модель			Цена в грн. с НДС	
Цоколь черный		DB-P			326	
Выдвижной столик		DB-T			414	
Кассета к DB-24		DB65			54	
Кассета к DB-12		DB135			60	
Боковая панель черная		DB-SS-S			339	
Фриз лицевой черный		DB-FSS-F			291	

Темпокасса - VALBERG TCS 110
Сейф с временной задержкой открывания

- предназначена для безопасного хранения банкнот, монет, ценных бумаг и прочих документов в течение рабочего дня;
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс НО, 1;
- электробезопасность - ГОСТ Р 52161.1-2004, электромагнитная совместимость - ГОСТ Р 51318.14.1-2006;
- сварная металлическая конструкция, толщина стали корпуса-2 мм, лицевой панели-5мм;
- наличие 5 прорезей для депонирования и 3 ящика, оснащенных системой программируемой временной задержки открывания;
- возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации или тревожной кнопки или попытке взлома электронного блока управления темпокассы все ящики блокируются на 30 минут;
- верхний ящик снабжен пластиковым лотком на 5 номиналов банкнот (с прижимами) и отделением для монет;
- нижний ящик снабжен специальной 5-секционной кассетой для хранения депонируемых банкнот отдельно по номиналам;
- нижний ящик отделен специальной пластиной от верхних ящиков. Это исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике;
- 5-секционная кассета снабжена ручкой для переноса и ключевым замком, с возможностью опечатывания;
- питание от сети 220В.
- Тип покрытия - порошковое
- Цвет: Светло-серый, структурированный, с эффектом молотковой эмали;

Гарантия 1 год;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;

Поставляются под заказ;


TCS 110

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес	Объем	Цена, грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	Временная задержка, мин	ключевой замок	Устойчивость к взлому	количество полок			
TCS 110	625	500	525	-	-	-	до 30	1	НО	3	68	-	8 156



КЕШБОКСЫ И КЛЮЧНИЦЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "SR", ТАЙВАНЬ

Кешбоксы - предназначены для хранения различных мелких вещей, как в домашних условиях (документы, медикаменты), так и в офисе (печати, мелкая наличность и т.д.). Также кешбокс может служить идеальным вариантом оригинального подарка. Кешбоксы оснащаются ключевыми и кодовыми замками и предлагаются в различной цветовой гамме (серый, красный, фиолетовый, синий)

Ключницы - шкафчики для ключей. Корпуса и двери всех ящиков выполнены из металла и закрываются на ключ. Для размещения ключей в шкафчиках используются металлические крючки, которые в отличие от пластмассовых, не ломаются и обеспечивают долгий срок их эксплуатации. В комплект поставки всех ключниц входят пластиковые брелоки и крепежная арматура.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и ремонт;

Гарантия 1 год;

Цены указаны в гривнах в учётом НДС;



SR-8811N



CB-2010N



SR-37N



KB-20

Модель	Размеры внешние, мм			Комплектация				Цена в грн. с НДС
	высота	ширина	глубина	Кодовый замок	Ключевой замок	Лоток		
Кешбоксы								
CB-2006N	80	165	125	-	1	+	0.9	108
CB-2008N	80	197	154	-	1	+	1.1	132
CB-2010N	80	230	185	-	1	+	1.5	162
CB-2012N	80	300	230	-	1	+	2.5	216
SR-37N	116	270	192	механ.	1	+	2.8	390
SR-58N	130	313	215	механ.	1	+	3.8	510
SR-63N	150	359	250	механ.	1	+	5.3	600
SR-8811N	80	152	117	-	1	+	0.8	60
SR-8822N	80	200	150	-	1	+	1.2	84
SR-8933N	80	250	180	-	1	+	1.5	108
SR-9135N	90	300	230	-	1	+	2.5	144
SR-9307N	110	360	250	-	1	+	3.6	180
Display Stand	565	240	240	-	1	-	2	150
Ключницы								
KB-20	250	180	80	-	1	крепеж	1.4	132
KB-50	300	230	90	-	1	крепеж	2.4	180
KB-105	360	250	110	-	1	крепеж	4.2	384
KB-140	360	250	110	-	1	крепеж	4.3	444



Дистрибьютор продукции компании ПРОМЕТ:

Торгово - производственная компания "ЭГИДА"

Тел.: +38(098)688-64-26

E-mail: office@brovardoor.com

WWW: <http://www.brovardoor.com>